



by HARMAN

QUANTUM100

取扱説明書

安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。

警告

- ⊘ 交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中にヘッドホンを使用しない
周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となります。
- ⊘ 歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では
使用しない
交通事故の原因となります。

注意

- ⊘ 薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

パッケージの内容

お使いになる前に、本体および以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。

- ヘッドホン本体



- マイク (着脱式)




- マイク用風防フォームカバー (出荷時本体装着済み)



- 多言語取扱説明書
- 保証書 (多言語)
- 安全シート


各部の名称と働き



- ① 音量+ / -つまみ
音量を上げるときは+側に、下げるときは-側に回します。
- ② マイクミュート / ミュート解除ボタン
付属の着脱式マイクへの音声入力をミュート（消音）するときを押します。もう一度押すとミュートは解除されます。
- ③ マイク接続端子
付属の着脱式マイクを接続して、本機をヘッドセットとして使用します。

音声を聴く

ゲーム機、オーディオ機器、スマートホン、タブレット、テレビ、パソコンなどの音源の音声を聴くには、本機のオーディオケーブルを音源機器の音声出力端子に接続します。



ヘッドセットとして使用する

付属の着脱式マイクを本機のマイク接続端子に接続すると、ヘッドセットとして使用できます。

マイクの端子部と本機の接続端子の形状に注意して、正しい向きで接続してください。



▶ マイク用風防フォームカバーを取り付けてご使用ください

付属のマイク用風防フォームカバーをマイクにかぶせてご使用ください。風や息によるノイズを低減することができます。

※ マイク用風防フォームカバーは、お買い上げ時にマイクに取り付けられています。

トラブルシューティング

| 症状 | 解決法 |
|--------|---------------------------|
| 音が出ない。 | 音源機器側の音量を調節してください。 |
| 音が歪む。 | 音量が上がりすぎている場合は音量を下げてください。 |

主な仕様

| | |
|------------|-------------------|
| ドライバータイプ | 40mm ダイナミックドライバー |
| ヘッドホン周波数特性 | 20Hz - 20kHz |
| 入力 (最大) | 20mW |
| ヘッドホン感度 | 96dB (1kHz/1mW) |
| インピーダンス | 32 Ω |
| マイク周波数特性 | 100Hz - 10kHz |
| マイク感度 | - 42dBV (1kHz/Pa) |
| マイクタイプ | 着脱式、全指向性 |
| オーディオケーブル長 | 1.2m |
| 質量 | 約 220g |

▶ アフターサポート

日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンインターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。

<http://jp.jbl.com/support-product.html>

Tel : 0570-550-465 (ナビダイヤル)

受付時間: 土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ~ 17:30



ハーマンインターナショナル株式会社

© 2020 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.